

PROJEKTUOTOJAS	MB „CIVEN“	
STATYTOJAS	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	
UŽSAKOVAS (INICIATORIUS)	UAB „PRIE VILNELĖS“	
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS TIES KAUKYDOS IR PAKRAŠČIO G., SUTVARKYMO STATYBOS PROJEKTAS	
STATINIO PROJEKTO NUMERIS	22/07-00-SPP-	
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
STATINIO KATEGORIJA	NESUDĖTINGASIS STATINYS	
STATINIO STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATYBA	
BYLOS ŽYMUO	PP	
BYLOS LAIDOS ŽYMUO	0	
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2022	

STATINIO
PROJEKTO
VADOVAS

PAULIUS PETRAUSKAS
AT. NR. 33820 

1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

2. PROJEKTUOTOJAS

MB „Civen“ į.k. 305705444, tel. +370 618 21545, el. paštas civen.info@gmail.com. Statinio projekto vadovas – Paulius Petrauskas, atestato Nr. 33820

3. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA

Projektuojamas statinys yra ties Kaukysos ir Pakraščio g. Vilniaus mieste.



1 pav. Projektuojamo statinio riba.

4. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Inžinerinio statinio paskirtis – Susisiekimo komunikacijos;
Pogrupis – gatvės (F kategorija);
Gatvės grupė – nemotorizuoto eismo gatvė

5. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI

Projektuojamoje teritorijoje nėra patvirtintų detaliųjų planų, todėl vadovaujamas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniais. Projektiniai pasiūlymai atitinka Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius, kurių nereikės keisti siekiant įgyvendinti projektinių pasiūlymų sprendinius. Taip pat įgyvendinant projektinių pasiūlymų sprendinius nereikės keisti teritorijos naudojimo būdo.

6. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Gatvės kategorija – F;

Plotis – 1,50...4,00 m;
Eismo juostų skaičius – 2 vnt.;
Eismo juostų plotis – 0,75...2,00 m;
Takų plotas – 475 m².

7. STATINIO STATYBOS RŪŠIS


Naujo statinio statyba.

8. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Susisiekimo komunikacijos – gatvė (F kategorija).

9. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAI IR PAGRINDIMAI

9.1. Esama situacija



Projektuojamos teritorijos pietinėje dalyje (žr. 2 pav.) yra sena asfalto dangos automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje telpa apie 30 automobilių. Automobiliai aikštelėje statomi netvarkingai, danga vietomis duobėta, matosi dangos įtrūkimai.



2 pav. Esamos situacijos vaizdas.

Šiaurinėje teritorijos dalyje tarp Kaukysos gatvės ir pastatų yra pramintas pėsčiųjų takas. Automobiliai šioje vietoje statomi šalia važiuojamosios dalies.

Pietinėje teritorijos dalyje auga 3 medžių grupė. Klevai yra brandūs nuo 36 cm iki 49 cm skersmens. Atlikus medžių dendrologinį vertinimą nustatyta, kad medžių būklė gera, todėl įgyvendinant projektinius sprendinius medžiai išsaugomi.

9.2. Projektiniai duomenys

Projektiniais pasiūlymais tvarkoma teritorija ribojasi su Kaukysos gatve, kurios rekonstrukcijos projektas rengiamas ir vėliau bus pavišintas atskiru projektu. Projektinių pasiūlymų grafiniėje dalyje sprendiniai vaizduojami su Kaukysos gatvės projektiniais sprendiniais.

Pietinėje tvarkomos teritorijos dalyje (vietoje esamos automobilių stovėjimo aikštelės) įrengiamas skveras su mažosios architektūros elementais (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai) ir naujai projektuojamais želdiniais. Mažosios architektūros elementai ir projektuojami želdiniai bus


derinami su Vilniaus miesto savivaldybės Miestovaizdžio skyriaus specialistais techninio projekto metu. Šiaurinėje teritorijos dalyje įrengiamas lygiagretus Kaukysos gatvei takas, kuris yra skirtas prieiti prie administracinių patalpų rekonstruotuose pastatuose. Teritorijoje takų plotis kinta nuo 1,50 m iki 4,00 m. Takuose numatoma įrengti žmonių su regos negalia vedimo ir išpėjamuosius paviršius. Projektuojami takai sklandžiai susijungia su sutvarkytu gyvenamųjų namų kvartalo infrastruktūra ir su projektuojamais Kaukysos gatvės sprendiniais.

Šiaurinėje tvarkomos teritorijos dalyje dėl didelio aukščių skirtumo įrengiami laiptai su turėklais.

Takų dangos konstrukcijų sluoksniai parenkami vadovaujantis KPT SDK 19 reikalavimais. Projektuojama betoninių trinkelėlių danga, kuri derinama prie Kaukysos ir Manufaktūrų gatvių dangos tekstūros ir gyvenamųjų namų kvartalo dangų.

Paviršinis vanduo nuo takų dangos konstrukcijos nuvedamas į projektuojamų želdynų plotus ir Kaukysos gatvės lietaus tinklus.



Naudojamų gaminių specifikacija

Savybė	Trinkelė (naudojama šiaurinėje dalyje)
<u>Išmatavimai:</u>	200x100x80 mm 
<u>Klojimo būdas</u>	
<u>Išvaizda:</u>	atidengta akmens tekstūra, baltos/pilkos spalvos  

Savybė	Plytelė (naudojama pietinėje dalyje)
<u>Išmatavimai:</u>	Plytelė 200x200x80 mm 
<u>Klojimo būdas</u>	

Išvaizda:

atidengta akmens tekstūra, baltos/pilkos ir juodos spalvos




Savybė

Laiptų pakopa
(naudojama šiaurinėje dalyje)

1000x430x110 mm

Išmatavimai:Išvaizda:


atidengta akmens tekstūra, baltos/pilkos spalvos

Mažosios
architektūros
elementai

Elemento išvaizda

Suoliukai

Suoliukai numatomi su atlošais ir porankiais.

Dviračių
stovaiŠiukšlių dėžė

0 2022.05 Statybos leidimui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikaciją patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

Parašas

33820

SPV

Paulius Petrauskas

NAUJŲ ŽELDINIŲ ASORTIMENTAS

SIŪLOMAS SUMEDĖJUSIŲ AUGALŲ ASORTIMENTAS:

Vyraujanti lapų spalva- žalia;

Žydėjimas- baltas - raudonas;

Rudeninės spalvos,- geltona-oranžinė-raudona;

Vaisiai,-raudoni;

Sedulos stiebai žiemą,- raudoni.

Ginalinis klevas/ Acer ginnala	Gudobelė grauželinė CRIMSON CLOUD Crataegus laevigata CRIMSON CLOUD
	
Serbentas alpinis, kalninis /Ribes alpinum 'SCHMIDT'	Sedula raudonoji / Cornus sanguinea MAGIC FLAME
	
Karpytalapė stefanandra /Stephanandra incisa 'Crispa'	Lanksvūnė šermukšniapė SEM/ Sorbaria sorbifolia SEM
	
Rožė - ROSA SHORT TRACK	Lanksva beržalapė 'THORR' /Spiraea betulifolia
	
Vidutinio aukščio varpinių augalų bei daugiamečių kompozicija	Aukštų varpinių augalų kompozicija
	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS TIES KAUKYSOS IR PAKRAŠČIO G., SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-26 Nr. A666-5/22(2.3.1.31-MVA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-26 17:26:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-07-26 17:26:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-26 17:28:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-07-26 17:28:01 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“